

5.5. 5³ 0,1³, 0,25³, 0,5³ ~\ 1
6.

6.1.

1.
1

« - »

| | | |
|-----|--------|------------|
| / | | |
| 6.2 | , , | , |
| 6.3 | (), % | 0,15±0,02 |
| 6.4 | , % | 60,0 ± 3,0 |

62.
62.1. « - » 30-32

622.
63.
63.1. ()

24104-2001 2
200 .
1-1-2-25-0,1 29251-91.
2-100-2 1770-74.
-1 -50- 25336-82
4(5)-1-1, 2-1-5 29227-91.
1-25, 1-50, 1-100 1770-74.
6-09-64-75.

1-
99,0% « » ()
0,179 100³, ^ 0,005 .
(» 100
: ").
- (-), ,, 34-51,
20015-88.

- 4166, , 10 11 83-79, , 1¹⁰⁰
6709-72.

6.3.2.
6.3.2.1. 0,005 . :0,150

100
6.3.2.2. 4234

1:100

6.3.2.3.
0,005 .
50³, 10³
10³, 30-50
5³

= /
- 0,005 . (10³),
633. , ,³

« - » 0,15 0,20 ,
100³
100³
, 5³ 10 , 30-50 10 ^

634.
() (X)
0,00177 -
() ,

