СОГЛАСОВАНО
Директор ФБУН
НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора

_____Н.В.Шестопалов
«21» июня 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Профф Лайн»

_____В.В. Алейников
«21» 04 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 18 /20
по применению средства дезинфицирующего
«Kiehl-Desisan Konzentrat»

Johannes Kiehl KG
Robert-Bosch-Str. 9
D-85235 ODELZHAUSEN
Tel. 08134/9305-0
Fax 08134/64

ООО «Профф Лайн»
125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, д.1
ИНН 7731570016 КПП 774301001
ОГРН 5077746975334
тел.: +7(495)979-96-69 факс: +7(495)234-05-69
www.proffline.ru info@proffline.ru
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411, р/с 40702810200120002140

Москва, 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 8/20
по применению средства дезинфицирующего
«Kiehl-Desisan Konzentrat»

Инструкция разработана ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора

Авторы: Федорова Л.С., Воронцова Т.В., Белова А.С., Ильякова А.В., Караев А.Л., Андреев С.В.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство дезинфицирующее «Kiehl-Desisan Konzentrat» (далее – средство) предназначено для дезинфекции, совмещенной с очищением водостойких поверхностей, при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых инфекциях в санитарных помещениях медицинских организаций, коммунально-бытовых объектов (гостиницы, общежития, парикмахерские, косметические салоны, бани, прачечные, общественные туалеты), организаций культуры, отдыха, спорта (кинотеатры, спортивные и культурно- оздоровительные комплексы, бассейны, фитнес центры и др.), санаторно-курортных организаций, офисов, предприятий общественного питания, продуктовой и промышленной торговли, детских образовательных, в т.ч. школьных и дошкольных организаций, учреждений социального обеспечения и др.

1.2 Средство представляет собой жидкость зеленого цвета со специфическим запахом. В состав входят N,N-бис(3-аминопропил)додециламина 5,0-10,0%, дидецилдиметилбензиламмония хлорид 3,0-5,0%, изопропиловый спирт 5-10% и функциональные добавки.

Показатель активности водородных ионов (pH) средства 9,5-10,5; плотность при 20^0С 1,06-1,08 г/см^3.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя 36 мес. Выпускают в полиэтиленовых емкостях, вместимостью 1,0 и 2,0 л.

1.3 Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), вирусов (в отношении вирусов Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, коронавирусов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. типа А, включая А H5N1, А H1N1, аденовирусов и др. возбуди-телей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода *Candida, Trichophyton*, а также очищающими свойствами.

Средство растворяет известковые налеты и мыльноизвестковые отложения, а также масляные и жировые загрязнения.

1.4 Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных, при нанесении на кожу – к 4 классу мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; при ингаляции в насыщающих концентрациях (пары) – к 4 классу мало опасных веществ согласно

Классификации ингаляционной опасности по степени летучести; оказывает выраженное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз; не обладает сенсибилизирующим действием.

ПДК в воздухе рабочей зоны дидецилдиметиламмония хлорида 1,0 мг/м^3 (аэрозоль, 2 класс опасности, требуется защита кожи и глаз), N,N-бис(3-аминопропил)додециламина 1,0 мг/м^3 (аэрозоль, 2 класс опасности, требуется защита кожи и глаз), изопропилового спирта 10 мг/м^3 (пары, 3 класс опасности).

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА

2.1. Рабочий раствор средства готовят в стеклянной, эмалированной (без повреждения эмали) или пластмассовой емкости путем добавления соответствующего количества средства к питьевой воде комнатной температуры (табл. 1).

Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства

Концентрация рабочего раствора по препарату, (%)	Количество средства (мл)	Количество воды (мл)
6,0	30	500

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1 Средство применяют для дезинфекции и очищения водостойких поверхностей, санитарно-технического оборудования и других объектов в санитарных помещениях, ванных комнатах, бассейнах, туалетах, душевых, санпропускниках и т.д.

3.2 Перед применением необходимо проверить устойчивость поверхности к воздействию средства на малозаметном небольшом участке. Если средство не оказывает отрицательного воздействия на структуру и вид тестируемой поверхности, можно проводить обработку. Известковые поверхности, например, мраморные, после применения средства могут стать матовыми. Режимы дезинфекции приведены в таблице 2.

3.3 Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.) протирают текстильным уборочным материалом или салфеткой, смоченной в растворе средства, или орошают раствором из распыливающего оборудования. Норма расхода раствора средства при протирании 100 мл/м^2, при орошении 100-150 мл/м^2 . После обработки поверхностей в помещении проводят влажную уборку.

3.4 Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) протирают раствором средства с помощью щетки или ерша или орошают при норме расхода по п.3.3. По окончании дезинфекции санитарно- техническое оборудование промывают водой.

Таблица 2 - Режимы дезинфекции объектов 6,0% раствором средства дезинфицирующего «Kiehl-Desisan Konzentrat»

Объект обеззараживания	Вид инфекции	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности; санитарно-техническое оборудование; ковровые покрытия и др.	Бактериальные (исключая туберкулез), кандидозы	5	Протирание или орошение
	Дерматофитии	30	
	Вирусные	30	

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие аллергических заболеваний и медицинских противопоказаний для работы с химическими веществами.

4.2. До начала работы персонал должен пройти инструктаж по безопасной работе с дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи.

4.3 Приготовление рабочих растворов и работу со средством способом протирания проводят с использованием влагонепроницаемых перчаток. Избегать контакта средства с кожей и слизистыми оболочками глаз.

4.4 Работу со средством способом протирания можно проводить в присутствии людей без использования средств защиты органов дыхания, способом орошения – в отсутствие людей. После обработки помещения следует проветрить не менее 30 мин.

4.5 Не орошать нагретые поверхности и не распылять средство вблизи огня и включенных приборов! Средство легко воспламеняется!

4.6 Средство использовать только по назначению в соответствии с инструкцией по применению.

4.7 Слив средства в канализационную систему проводить только в разбавленном виде.

5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

5.2 При попадании в глаза **немедленно** промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 20% раствор сульфацила натрия. Обратиться к врачу-офтальмологу.

5.3 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-15 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

5.4 При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание) и глаз (резь, слезотечение) выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Выпить теплое питье (молоко или чай). При необходимости обратиться к врачу.

6 УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Средство транспортируют всеми видами наземного транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность продукции и тары.

6.2 Средство хранят в закрытых складских помещениях, защищенных от прямого солнечного света, при комнатной температуре, в плотно закрытых герметичных емкостях производителя, отдельно от продуктов питания, напитков, кормов для животных, окислителей, самовоспламеняющихся веществ, вдали от нагревательных приборов и источников возгорания, в местах, недоступных детям.

6.3 В аварийной ситуации уборку разлитого средства проводят, используя средства индивидуальной защиты: спецодежду, резиновые фартук и сапоги, влагонепроницаемые перчатки, герметичные очки, универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки А.

Средство адсорбируют удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель) и направляют на утилизацию. Остатки смыть большим количеством воды.

6.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и канализацию.