

СОГЛАСОВАНО

Директор ФГУН НИИД
Роспотребнадзора
академик РАМН



М.Г. Пандала
2005 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Петроспирт»



В.В.Рябов
«04» 07 2005 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 8

по применению дезинфицирующего средства «Лизанин ОП-РЕД»
(ЗАО «Петроспирт», Россия)
в качестве кожного антисептика

Москва 2005 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 8

по применению дезинфицирующего средства «Лизанин ОП-РЕД»
(ЗАО "Петроспирт", Россия) в качестве кожного антисептика

Инструкция разработана ФГУН Научно-исследовательским
институтом дезинфектологии Роспотребнадзора

Авторы: Мельникова Г.Н., Пантелеева Л.Г., Родионова Р.П.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство "Лизанин ОП-РЕД" (кожный антисептик) представляет собой готовую к применению прозрачную жидкость красно-оранжевого цвета со слабым запахом спирта. Содержит спирт этиловый ректификованный (70,0 %) и алкилдиметилбензиламмоний хлорид (0,1%) в качестве действующих веществ, а также два пищевых красителя.

Срок годности средства - 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов, вирусов (в отношении возбудителей гепатита, полиомиелита и др. энтеровирусных, аденовирусных инфекций, герпеса, ВИЧ-инфекций).

1.3. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно классификации ГОСТа 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены.

ПДК в воздухе рабочей зоны для этанола составляет 1000 мг/м³.

1.4. Средство предназначено для обработки кожи операционного поля пациентов лечебно-профилактических учреждений; средство интенсивно окрашивает кожу и четко обозначает границы операционного поля.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. ОБРАБОТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ: кожу последовательно двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки - 2 минуты. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

3.1. Средство "Лизанин ОП-РЕД" используют только для наружного применения. Не применять средство внутрь!

3.2. Избегать попадания средства в глаза.

3.3. Средство горючее. Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами.

3.4. Хранить средство в темном месте, недоступном для детей, отдельно от лекарственных средств.

3.5. По истечении срока годности использование средства запрещается.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30 % раствор сульфацила натрия (альбуцид).

4.2. При случайном попадании средства в желудок - промыть желудок большим количеством воды и принять адсорбенты: активированный уголь, жженая магнезия (1 -2 столовые ложки на стакан воды). При необходимости обратиться к врачу.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Выпускается в полимерных флаконах вместимостью 1дм³.

5.2. Допускается транспортировка всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки воспламеняющихся жидкостей, содержащих этиловый спирт, действующими на этих видах транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары. При случайном разливе больших количеств средства следует использовать индивидуальные средства защиты (халат, сапоги, перчатки резиновые или полиэтиленовые, для защиты органов дыхания -универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "А"или промышленный противогаз). Разлившийся продукт засыпать песком или землей, собрать в емкость для последующей утилизации. Утилизация-сжигание.

5.3. Средство хранить в плотно закрытой упаковке производителя в крытых вентилируемых складских помещениях, защищенных от влаги и солнечных лучей, при температуре от плюс 5⁰С до плюс 30⁰С.

5.4. Средство разливают в полимерные бутылки вместимостью 1,0 дм³. Допускается применение других видов потребительской тары различной вместимостью. Транспортная тара – ящики из гофрированного картона. Масса брутто ящика с бутылками, заполненными средством – не более 25 кг.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. По физико-химическим показателям дезинфицирующее средство «ЛИЗАНИН ОП-РЕД» (кожный антисептик) должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Физико-химические показатели и нормы средства «ЛИЗАНИН ОП-РЕД»

Наименование показателя	Норма
1 Внешний вид, цвет и запах	Прозрачная жидкость красно-оранжевого цвета, с характерным запахом спирта, без механических примесей
2 Плотность при 20 °С, г/см ³	0,863 - 0,873
3 Показатель преломления, n_d^{20}	1,363 – 1,367
4 Показатель концентрации водородных ионов, рН	6,8 - 8,8
5 Массовая доля этилового спирта, %	68,0 – 72,0
6 Массовая доля алкилдиме- тилбензиламмоний хлорида, %	0,08 - 0,12